

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Конфиденциальность полученных данных гарантируется.

Нарушение порядка предоставления в соответствующие статистические органы установленной государственной отчетности, выразившееся в непредставлении или несвоевременном предоставлении в установленном законом порядке, а также предоставление с искажениями статистической отчетности и других данных, необходимых для проведения государственных статистических наблюдений и ведения государственных регистров статистических единиц, в соответствии статьи 515, 516 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях от 31 декабря 2008 года, № 455 должностными лицами и юридическим лицом привлекаются к административной ответственности

| Код | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|
| по общему классификатору управленческой документации ОКУД | по единому идентификационному номеру ЕИН | по общему коду предприятий и организаций ОКПО | по общему классификатору видов экономической деятельности ОКЭД | по общенациональному классификатору объектов административно-территориального деления ОКАТО | по общенациональному классификатору государственной власти и управления ОКОГУ | по классификатору формы собственности и КФС | по классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов КОПФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Кому представляется _____
название

адрес получателя

ФОРМА № 32

Утверждено распоряжением директора Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан № 54 от 11 ноября. 2013

Годовая

Представляют:

- лечебно-профилактических учреждений Центрам статистики и медицинской информации района, города и области до 15 января;
- центры статистики и медицинской информации района, города и области Республиканскому центру статистики и медицинской информации Министерства здравоохранения Республики Таджикистан в установленный срок;
- Республиканский центр статистики и медицинской информации до 20 марта представит сводный отчет в Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

ОТЧЕТ О МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ, ДЕТЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ в 2023 году,

Душанбинская область _____ город/район Все _____
 Учреждение Все _____
 Адрес учреждения _____
 Форма собственности _____

1. Беременные женщины в зоне обслуживания медицинского учреждения

| Номер строки | были под наблюдением | Поступили под наблюдение | | | Кроме того, поступили под наблюдение из других учреждений | Завершили беременность: | | | | наблюдения | Находятся под наблюдением |
|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------|---------------------------|
| | | всего | включая в период беременности | | | родом | | | с абортom | | |
| | | | до 12 недель | 22 недели и более | | до истечения срока | вовремя | после истечения срока | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | | | | | | | | | | | |

Роды при участии специально подготовленных медицинских специалистов (01) –

Из числа беременных акушер-гинеколог осматривал их до 12 недель беременности (02) _ _ .

2. Отдельные заболевания до или во время беременности.

| Наименование | № строки | Код ТББ-10 | Количество |
|---|----------|-------------|------------|
| А | Б | В | 1 |
| Всего | 01 | 000-099 | |
| Анемия | 02 | 099.0 | |
| - тяжелая анемия | 03 | 099.0 | |
| Эндокринные заболевания, дефицит питательных веществ и метаболические нарушения | 04 | 099.2 | |
| - заболевания щитовидной железы | 05 | 099.2 | |
| - диабет | 06 | 024 | |
| Заболевания органов кровообращения | 07 | 099.4 | |
| Пролежни | 08 | 010-016 | |
| - хронический стресс | 09 | 010.0-010.9 | |
| - преэклампсия | 10 | 014.0 | |
| - тяжелая преэклампсия | 11 | 014.1 | |
| - эклампсия | 12 | 015 | |
| Кровотечение | 13 | 020, 046 | |
| Варикозное расширение вен при беременности | 14 | 022 | |
| Мочеполовые инфекции | 15 | 023 | |
| Инфекционные заболевания | 16 | 098.0-098.9 | |
| - гепатит | 17 | 098.4 | |
| - туберкулез | 18 | 098.0 | |
| Другой | 19 | 000-099 | |

3. Дородовый и послеродовой уход

Охват беременных женщин сроком до 12 недель (1) -, Охват беременных в сроке 12-20 недель (2) _-, 21-30 недель (3) _-, 31 неделя и более (4) -.

Число первых родов (5) _-, повторных родов, всего (6) _ _-, в том числе: 2-3 (7) _ _-, 4-5 (8) _ _- и более 5 рождений (9) _-.

Число с интервалом между родами менее 2 лет (10) _-, 2 года и более (11) _-.

4. Помощь при родах в больнице

Рождение - всего (1) _-,

в том числе: роды у женщин в возрасте до 20 (2) _-,

рождение женщин старше 35 лет (3) _-,

роды на сроке 22-37 недель (4) _-,

Кроме того, прием новорожденных, рожденных вне родильного отделения (5) _-.

Из общего числа родившихся: нормальные (6) _-,

многодетных (7) _-, в том числе двое детей (8) -, трое детей (9) -, четверо детей (10) -.

5. Заболевания при родах и в послеродовой период.

| Наименование | № строки | Код ТББ-10 | Количество |
|------------------------------------|----------|--------------|------------|
| А | Б | В | 1 |
| Всего | 01 | 000-099 | |
| Анемия | 02 | 099.0 | |
| - тяжелая анемия | 03 | 099.0 | |
| Заболевания щитовидной железы | 04 | 099.2 | |
| Заболевания органов кровообращения | 05 | 099.4 | |
| Заболевания половых органов | 06 | 023 | |
| Кровотечение | 07 | 067, 072 | |
| - гипотонический | 08 | 067.8 | |
| Будущее машины | 09 | 044 | |
| Преждевременное отключение машины | 10 | 045 | |
| Пролежни | 11 | 010-016 | |
| - хронический стресс | 12 | 010.0-010.9 | |
| - преэклампсия | 13 | 014.0- 014.1 | |
| - эклампсия | 14 | 015 | |
| Варикозное расширение вен | 15 | 087 | |
| Беременность и роды | 16 | 060-075 | |
| - затянувшиеся роды | 17 | 063 | |
| - Обструктивные роды | 18 | 064-065 | |
| - разрыв чатана III-IV степени | 19 | 070.2, 070.3 | |
| - разрыв матки | 20 | 071.0, 071.1 | |
| - - вне больницы | 21 | 071.0, 071.1 | |
| Послеродовая лихорадка | 22 | 085 | |
| Другой | 23 | 000-099 | |

6. Распределение родившихся и умерших по массе (граммах) в родильном доме.

| Наименование | № строки | 500-999 | 1000-1499 | 1500-2499 | 2500 и больше | Всего | включая недоношенных |
|------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|---------------|-------|----------------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Живорожденных, всего | 01 | | | | | | |
| - сын | 02 | | | | | | |
| - девочка | 03 | | | | | | |
| Умерли, всего | 04 | | | | | | |
| - через 0-6 дней | 05 | | | | | | |
| - через 7-27 дней | 06 | | | | | | |
| Мертворождения, всего | 07 | | | | | | |
| - в антенатальном периоде | 08 | | | | | | |
| - во интранатальном периоде | 09 | | | | | | |

Проведено: Вакцинация против туберкулеза (1)_, противопараличное (2) _, гепатит В (3)_,

Перевод новорожденных в другие больницы (в палаты для недоношенных детей и детей грудного возраста) (4) _-,

в том числе: с тяжелыми заболеваниями органов дыхания (5) _-, воспаление легких (6) _-, инфекции кожи и подкожной клетчатки (7) _-, врожденные дефекты (8) _-, родовая травма (9) _-, духи (10) _-.

7. Распределение рождаемости и смертности по весу в домохозяйстве (стационарные пациенты)

| Наименование | № строки | 500-999 | 1000-1499 | 1500-2499 | 2500 и больше | Всего | включая пропавших без вести |
|------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|---------------|-------|-----------------------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Живорожденных, всего | 01 | | | | | | |
| - сын | 02 | | | | | | |
| - девочка | 03 | | | | | | |
| Всего умерло | 04 | | | | | | |
| - через 0-6 дней | 05 | | | | | | |
| - через 7-27 дней | 06 | | | | | | |
| Мертворождения, всего | 07 | | | | | | |
| - в антенатальном периоде | 08 | | | | | | |
| - во интранатальном периоде | 09 | | | | | | |

Всего роды на дому (1) -, в том числе приняты медицинским работником (2) -, роды у женщин до 20 лет (3) -, 35 лет и старше (4) -.

Иммунизация (больных): против туберкулеза (5) _-, полиомиелита (6) _-, гепатита В (7)-.

8. Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся с массой тела 500-999 г.

| Наименование | № | Код ТББ-10 | Врожденно больные и | Умерли | | Мертворожденный |
|--------------|---|------------|---------------------|--------|---------|-----------------|
| | | | | всего | включая | |

| | строки | | заболевшие | | на 0-6 сутки | на 7:27 сутки | |
|---|--------|---------------------|------------|---|-----------------|------------------|---|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, количество новорожденных | 01 | | | | | | |
| Тяжелые респираторные заболевания | 02 | J00-J06 J20-J22 | | | | | |
| Воспаление легких | 03 | J10-J18 | | | | | |
| Инфекции кожи и подкожной клетчатки | 04 | L00-L08 | | | | | |
| Врожденные дефекты (пороки развития), формы и хромосомные аномалии | 05 | Q00-Q99 | | | | | |
| - нервная система | 06 | Q00- Q07 | | | | | |
| -- анэнцефалия | 07 | Q00 | | | | | |
| -- энфалоцеле | 08 | Q01 | | | | | |
| - врожденная гидроцефалия | 09 | Q03 | | | | | |
| Расщелина позвоночника | 10 | Q05 | | | | | |
| -- в шейной части с скопление воды в мозгу | 11 | Q05.0 | | | | | |
| -- в грудной части с скопление воды в мозгу | 12 | Q05.1 | | | | | |
| -- в средней части с скопление воды в мозгу | 13 | Q05.2 | | | | | |
| -- в четырехполосной секции с скопление воды в мозгу | 14 | Q05.3 | | | | | |
| -- при скоплении воды в мозгу голова не указана | 15 | Q05.4 | | | | | |
| - в области шеи скопление воды в мозгу | 16 | Q05.5 | | | | | |
| - в области груди скопление воды в мозгу | 17 | Q05.6 | | | | | |
| -- в средней части скопление воды в мозгу | 18 | Q05.7 | | | | | |
| -- в хвостовой части | 19 | Q05.8 | | | | | |
| -- неопределенные | 20 | Q05.9 | | | | | |
| - Микротия | 21 | Q16.0 | | | | | |
| - Анотия | 22 | Q17.2 | | | | | |
| - транспозиция магистральных сосудов | 23 | Q20.3 | | | | | |
| - врожденное сердце | 24 | Q20-Q28 | | | | | |
| - - гипоплазия левого отдела сердца | 25 | Q23.4 | | | | | |
| - потрескавшее небо | 26 | Q35 | | | | | |
| - потрескавшиеся губы | 27 | Q36 | | | | | |
| - потрескавшиеся губы и небо | 28 | Q37 | | | | | |
| - атрезия пищевода | 29 | Q39.0- Q39.1 | | | | | |
| - ректальная атрезия | 30 | Q42.2- Q42.3 | | | | | |
| - гипоспадия | 31 | Q54 | | | | | |
| - анестезия и дискинезия почек | 32 | Q60.1,Q60, Q60.6 | | | | | |
| - эписпадия | 33 | Q64.0 | | | | | |
| - экстрофия уретры | 34 | Q64.1 | | | | | |
| - полидактилия | 35 | Q69 | | | | | |
| - редукционные дефекты конечностей | 36 | Q71-Q73 | | | | | |
| - диафрагмальная грыжа | 37 | Q79.0 | | | | | |
| - омфалоцеле | 38 | Q79.2 | | | | | |
| - гастрошизис | 39 | Q79.3 | | | | | |
| - многие врожденные пороки развития | 40 | Q89.7 | | | | | |
| - Синдром Дауна | 41 | Q90 | | | | | |
| Отдельные случаи, возникающие в перинатальном периоде, всего | 42 | P00-P96 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|---------|--|--|--|--|--|
| - пороки развития плода и новорожденного, исходя из состояния матери, не связанного с данной беременностью | 43 | P00 | | | | | |
| - беременность матери | 44 | P01 | | | | | |
| --неправильное развитие эмбриона до рождения | 35 | P01.7 | | | | | |
| - порошок масима, пуповина и эмбриональные оболочки | 46 | P02 | | | | | |
| - другие роды и роды | 47 | P03 | | | | | |
| - воздействие токсических веществ, попадающих через грудное молоко или грудное молоко | 48 | P04 | | | | | |
| - продолжительность беременности и развитие эмбриона | 49 | P05-P08 | | | | | |
| - - остановка внутриутробного развития эмбриона | 50 | P05.9 | | | | | |
| - врожденные дефекты | 51 | P10-P15 | | | | | |
| - - разрыв тканей черепа головы и кровотечение в результате травм при рождении | 52 | P10 | | | | | |
| - - переломы костей | 53 | P13 | | | | | |
| - внутриутробная гипоксия | 54 | P20 | | | | | |
| - асфиксия во время родов | 55 | P21 | | | | | |
| - признак нарушения дыхания у новорожденного | 56 | P22.0 | | | | | |
| - врожденная пневмония | 57 | P23 | | | | | |
| - неонатальные симптомы аспирации | 58 | P24 | | | | | |
| - Сердечно-сосудистые нарушения, возникшие в перинатальном периоде | 59 | P29 | | | | | |
| - инфекционные заболевания, характерные для перинатального периода | 60 | P35-P39 | | | | | |
| -- Врожденные вирусные заболевания | 61 | P35 | | | | | |
| --бактериальная инфекция новорожденного | 62 | P36 | | | | | |
| - неслучайное кровотечение черепа плода и новорожденного | 63 | P52 | | | | | |
| - Геморрагическая болезнь плода и новорожденного | 64 | P53 | | | | | |
| - гемолитическая болезнь плода и новорожденного | 65 | P55 | | | | | |
| - ядерное пожелтение | 66 | P57 | | | | | |
| - Нарушение внутрисосудистого свертывания крови плода и новорожденного. | 67 | P60 | | | | | |
| - Трансмиссивное нарушение углеводного обмена, характерное для плода и новорожденного. | 68 | P70 | | | | | |
| - смертельное воспаление кишечника у младенцев и детей раннего возраста | 69 | P77 | | | | | |
| - низкая температура у новорожденного | 70 | P80 | | | | | |
| - синдром новорожденного | 71 | P90 | | | | | |
| - другие заболевания головного мозга новорожденного | 72 | P91 | | | | | |
| - другой | 73 | P00-P96 | | | | | |

9. Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся с массой 1000-1499 г.

| Наименование | № строк | Код ТББ-10 | Врожденно больные и заболевшие | Умерли | | | Мертворожденный |
|--|---------|--------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | Всего | включая | | |
| | | | | | на 0-6 сутки | на 7-27 сутки | |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, количество новорожденных | 01 | | | | | | |
| Тяжелые респираторные заболевания | 02 | J00-J06 J20-J22 | | | | | |
| Воспаление легких | 03 | J10-J18 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|-------------------|--|--|--|--|--|
| Инфекции кожи и подкожной клетчатки | 04 | L00-L08 | | | | | |
| Врожденные дефекты (пороки развития), формы и хромосомные аномалии | 05 | Q00-Q99 | | | | | |
| - нервная система | 06 | Q00- Q07 | | | | | |
| -- анэнцефалия | 07 | Q00 | | | | | |
| -- энфалоцеле | 08 | Q01 | | | | | |
| - врожденная гидроцефалия | 09 | Q03 | | | | | |
| Расщелина позвоночника | 10 | Q05 | | | | | |
| -- в шейной части с скопление воды в мозгу | 11 | Q05.0 | | | | | |
| -- в грудной части с скопление воды в мозгу | 12 | Q05.1 | | | | | |
| -- в средней части с скопление воды в мозгу | 13 | Q05.2 | | | | | |
| -- в четырехполосной секции с скопление воды в мозгу | 14 | Q05.3 | | | | | |
| -- при скоплении воды в мозгу голова не указана | 15 | Q05.4 | | | | | |
| - в области шеи скопление воды в мозгу | 16 | Q05.5 | | | | | |
| - в области груди скопление воды в мозгу | 17 | Q05.6 | | | | | |
| -- в средней части скопление воды в мозгу | 18 | Q05.7 | | | | | |
| -- в хвостовой части | 19 | Q05.8 | | | | | |
| -- неопределенные | 20 | Q05.9 | | | | | |
| - Микротия | 21 | Q16.0 | | | | | |
| - Анотия | 22 | Q17.2 | | | | | |
| - транспозиция магистральных сосудов | 23 | Q20.3 | | | | | |
| - врожденное сердце | 24 | Q20-Q28 | | | | | |
| - - гипоплазия левого отдела сердца | 25 | Q23.4 | | | | | |
| - потрескавшееся нёбо | 26 | Q35 | | | | | |
| - потрескавшиеся губы | 27 | Q36 | | | | | |
| - потрескавшиеся губы и нёбо | 28 | Q37 | | | | | |
| - атрезия пищевода | 29 | Q39.0-Q39.1 | | | | | |
| - ректальная атрезия | 30 | Q42.2-Q42.3 | | | | | |
| - гипоспадия | 31 | Q54 | | | | | |
| - анестезия и дискинезия почек | 32 | Q60.1, Q60, Q60.6 | | | | | |
| - эписпадия | 33 | Q64.0 | | | | | |
| - экстрофия уретры | 34 | Q64.1 | | | | | |
| - полидактилия | 35 | Q69 | | | | | |
| - редукционные дефекты конечностей | 36 | Q71-Q73 | | | | | |
| - диафрагмальная грыжа | 37 | Q79.0 | | | | | |
| - омфалоцеле | 38 | Q79.2 | | | | | |
| - гастрошизис | 39 | Q79.3 | | | | | |
| - многие врожденные пороки развития | 40 | Q89.7 | | | | | |
| - Синдром Дауна | 41 | Q90 | | | | | |
| Некоторые случаи, возникающие в перинатальном периоде, всего | 42 | P00-P96 | | | | | |
| - пороки развития плода и новорожденного, исходя из состояния матери, не связанного с данной беременностью | 43 | P00 | | | | | |
| - беременность матери | 44 | P01 | | | | | |
| --неправильное развитие эмбриона до рождения | 35 | P01.7 | | | | | |
| - порошок масима, пуповина и эмбриональные оболочки | 46 | P02 | | | | | |
| - другие роды и роды | 47 | P03 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|---------|--|--|--|--|--|
| - воздействие токсических веществ, попадающих через грудное молоко или грудное молоко | 48 | P04 | | | | | |
| - продолжительность беременности и развитие эмбриона | 49 | P05-P08 | | | | | |
| - - остановка внутриутробного развития эмбриона | 50 | P05.9 | | | | | |
| - врожденные дефекты | 51 | P10-P15 | | | | | |
| - - разрыв тканей черепа головы и кровотечение в результате травм при рождении | 52 | P10 | | | | | |
| - - переломы костей | 53 | P13 | | | | | |
| - внутриутробная гипоксия | 54 | P20 | | | | | |
| - асфиксия во время родов | 55 | P21 | | | | | |
| - признак нарушения дыхания у новорожденного | 56 | P22.0 | | | | | |
| - врожденная пневмония | 57 | P23 | | | | | |
| - неонатальные симптомы аспирации | 58 | P24 | | | | | |
| - Сердечно-сосудистые нарушения, возникшие в перинатальном периоде | 59 | P29 | | | | | |
| - инфекционные заболевания, характерные для перинатального периода | 60 | P35-P39 | | | | | |
| -- Врожденные вирусные заболевания | 61 | P35 | | | | | |
| --бактериальная инфекция новорожденного | 62 | P36 | | | | | |
| - неслучайное кровотечение черепа плода и новорожденного | 63 | P52 | | | | | |
| - Геморрагическая болезнь плода и новорожденного | 64 | P53 | | | | | |
| - гемолитическая болезнь плода и новорожденного | 65 | P55 | | | | | |
| - ядерное пожелтение | 66 | P57 | | | | | |
| - Нарушение внутрисосудистого свертывания крови плода и новорожденного. | 67 | P60 | | | | | |
| - Трансмиссивное нарушение углеводного обмена, характерное для плода и новорожденного. | 68 | P70 | | | | | |
| - смертельное воспаление кишечника у младенцев и детей раннего возраста | 69 | P77 | | | | | |
| - низкая температура у новорожденного | 70 | P80 | | | | | |
| - синдром новорожденного | 71 | P90 | | | | | |
| - другие заболевания головного мозга новорожденного | 72 | P91 | | | | | |
| - другой | 73 | P00-P96 | | | | | |

10. Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся с массой 1500-2499 г.

| Наименование | № строк и | Код ТББ-10 | Врожденно больные и заболевшие | Умерли | | | Мертворожденный | |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | Всего | включая | | | |
| | | | | | на 0-6 сутки | на 7-27 сутки | | |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Всего, количество новорожденных | 01 | | | | | | | |
| Тяжелые респираторные заболевания | 02 | J00-J06 J20-J22 | | | | | | |
| Воспаление легких | 03 | J10-J18 | | | | | | |
| Инфекции кожи и подкожной клетчатки | 04 | L00-L08 | | | | | | |
| Врожденные дефекты (пороки развития), формы и хромосомные аномалии | 05 | Q00-Q99 | | | | | | |
| - нервная система | 06 | Q00- Q07 | | | | | | |
| - - анэнцефалия | 07 | Q00 | | | | | | |
| - - энфалоцеле | 08 | Q01 | | | | | | |
| - врожденная гидроцефалия | 09 | Q03 | | | | | | |
| Расщелина позвоночника | 10 | Q05 | | | | | | |
| -- в шейной части с скоплением воды в мозгу | 11 | Q05.0 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|-------------------|--|--|--|--|--|
| -- в грудной части с скопление воды в мозгу | 12 | Q05.1 | | | | | |
| -- в средней части с скопление воды в мозгу | 13 | Q05.2 | | | | | |
| -- в четырехполосной секции с скопление воды в мозгу | 14 | Q05.3 | | | | | |
| -- при скоплении воды в мозгу голова не указана | 15 | Q05.4 | | | | | |
| - в области шеи скопление воды в мозгу | 16 | Q05.5 | | | | | |
| - в области груди скопление воды в мозгу | 17 | Q05.6 | | | | | |
| -- в средней части скопление воды в мозгу | 18 | Q05.7 | | | | | |
| -- в хвостовой части | 19 | Q05.8 | | | | | |
| -- неопределенные | 20 | Q05.9 | | | | | |
| - Микротия | 21 | Q16.0 | | | | | |
| - Анотия | 22 | Q17.2 | | | | | |
| - транспозиция магистральных сосудов | 23 | Q20.3 | | | | | |
| - врожденное сердце | 24 | Q20-Q28 | | | | | |
| - - гипоплазия левого отдела сердца | 25 | Q23.4 | | | | | |
| - потрескавшееся нёбо | 26 | Q35 | | | | | |
| - потрескавшиеся губы | 27 | Q36 | | | | | |
| - потрескавшиеся губы и нёбо | 28 | Q37 | | | | | |
| - атрезия пищевода | 29 | Q39.0-Q39.1 | | | | | |
| - ректальная атрезия | 30 | Q42.2-Q42.3 | | | | | |
| - гипоспадия | 31 | Q54 | | | | | |
| - анестезия и дискинезия почек | 32 | Q60.1, Q60, Q60.6 | | | | | |
| - эписпадия | 33 | Q64.0 | | | | | |
| - экстрофия уретры | 34 | Q64.1 | | | | | |
| - полидактилия | 35 | Q69 | | | | | |
| - редуционные дефекты конечностей | 36 | Q71-Q73 | | | | | |
| - диафрагмальная грыжа | 37 | Q79.0 | | | | | |
| - омфалоцеле | 38 | Q79.2 | | | | | |
| - гастрошизис | 39 | Q79.3 | | | | | |
| - многие врожденные пороки развития | 40 | Q89.7 | | | | | |
| - Синдром Дауна | 41 | Q90 | | | | | |
| Некоторые случаи, возникающие в перинатальном периоде, всего | 42 | P00-P96 | | | | | |
| - пороки развития плода и новорожденного, исходя из состояния матери, не связанного с данной беременностью | 43 | P00 | | | | | |
| - беременность матери | 44 | P01 | | | | | |
| --неправильное развитие эмбриона до рождения | 35 | P01.7 | | | | | |
| - порошок масима, пуповина и эмбриональные оболочки | 46 | P02 | | | | | |
| - другие роды и роды | 47 | P03 | | | | | |
| - воздействие токсических веществ, попадающих через грудное молоко или грудное молоко | 48 | P04 | | | | | |
| - продолжительность беременности и развитие эмбриона | 49 | P05-P08 | | | | | |
| - - остановка внутриутробного развития эмбриона | 50 | P05.9 | | | | | |
| - врожденные дефекты | 51 | P10-P15 | | | | | |
| - - разрыв тканей черепа головы и кровотечение в результате | 52 | P10 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|---------|--|--|--|--|--|
| травм при рождении | | | | | | | |
| - - переломы костей | 53 | P13 | | | | | |
| - внутриутробная гипоксия | 54 | P20 | | | | | |
| - асфиксия во время родов | 55 | P21 | | | | | |
| - признак нарушения дыхания у новорожденного | 56 | P22.0 | | | | | |
| - врожденная пневмония | 57 | P23 | | | | | |
| - неонатальные симптомы аспирации | 58 | P24 | | | | | |
| - Сердечно-сосудистые нарушения, возникшие в перинатальном периоде | 59 | P29 | | | | | |
| - инфекционные заболевания, характерные для перинатального периода | 60 | P35-P39 | | | | | |
| -- Врожденные вирусные заболевания | 61 | P35 | | | | | |
| --бактериальная инфекция новорожденного | 62 | P36 | | | | | |
| - неслучайное кровотечение черепа плода и новорожденного | 63 | P52 | | | | | |
| - Геморрагическая болезнь плода и новорожденного | 64 | P53 | | | | | |
| - гемолитическая болезнь плода и новорожденного | 65 | P55 | | | | | |
| - ядерное пожелтение | 66 | P57 | | | | | |
| - Нарушение внутрисосудистого свертывания крови плода и новорожденного. | 67 | P60 | | | | | |
| - Трансмиссивное нарушение углеводного обмена, характерное для плода и новорожденного. | 68 | P70 | | | | | |
| - смертельное воспаление кишечника у младенцев и детей раннего возраста | 69 | P77 | | | | | |
| - низкая температура у новорожденного | 70 | P80 | | | | | |
| - синдром новорожденного | 71 | P90 | | | | | |
| - другие заболевания головного мозга новорожденного | 72 | P91 | | | | | |
| - другой | 73 | P00-P96 | | | | | |

11. Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся с массой 2500 г. и более

| Наименование | № строки | Код ТББ-10 | Врожденно больные и заболевшие | Умерли | | | Мертворожденный | |
|---|----------|--------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | Всего | включая | | | |
| | | | | | на 0-6 сутки | на 7-27 сутки | | |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Всего, количество новорожденных | 01 | | | | | | | |
| Тяжелые респираторные заболевания | 02 | J00-J06 J20-J22 | | | | | | |
| Воспаление легких | 03 | J10-J18 | | | | | | |
| Инфекции кожи и подкожной клетчатки | 04 | L00-L08 | | | | | | |
| Врожденные дефекты (пороки развития), формы и хромосомные аномалии | 05 | B00-B99 | | | | | | |
| - нервная система | 06 | B00-B07 | | | | | | |
| - - анэнцефалия | 07 | B00 | | | | | | |
| - - энфалоцеле | 08 | B01 | | | | | | |
| - врожденная гидроцефалия | 09 | Q03 | | | | | | |
| Расщелина позвоночника | 10 | B05 | | | | | | |
| -- в шейной части с скопление воды в мозгу | 11 | Q05.0 | | | | | | |
| -- в грудной части с скопление воды в мозгу | 12 | B05.1 | | | | | | |
| -- в средней части с скопление воды в мозгу | 13 | B05.2 | | | | | | |
| -- в четырехполосной секции с скопление воды в мозгу | 14 | B05.3 | | | | | | |
| -- при скоплении воды в мозгу голова не указана | 15 | B05.4 | | | | | | |
| - в области шеи скопление воды в мозгу | 16 | B05.5 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--|--|--|--|--|
| - в области груди скопление воды в мозгу | 17 | B05.6 | | | | | |
| -- в средней части скопление воды в мозгу | 18 | B05.7 | | | | | |
| -- в хвостовой части | 19 | B05.8 | | | | | |
| -- неопределенные | 20 | B05.9 | | | | | |
| - Микротия | 21 | B16.0 | | | | | |
| - Анотия | 22 | Вопрос 17.2 | | | | | |
| - транспозиция магистральных сосудов | 23 | Вопрос 20.3 | | | | | |
| - врожденное сердце | 24 | Q20-Q28 | | | | | |
| - - гипоплазия левого отдела сердца | 25 | Вопрос 23.4 | | | | | |
| - взломать ком | 26 | Вопрос 35 | | | | | |
| - потрескавшиеся губы | 27 | Вопрос 36 | | | | | |
| - потрескавшиеся губы и нёбо | 28 | Вопрос 37 | | | | | |
| - атрезия пищевода | 29 | Q39.0-Q39.1 | | | | | |
| - ректальная атрезия | 30 | Q42.2-Q42.3 | | | | | |
| - гипоспадия | 31 | Вопрос 54 | | | | | |
| - анестезия и дискинезия почек | 32 | B60.1, B60, B60.6 | | | | | |
| - эписпадия | 33 | Q64.0 | | | | | |
| - экстрофия уретры | 34 | Q64.1 | | | | | |
| - полидактилия | 35 | Вопрос 69 | | | | | |
| - редуционные дефекты конечностей | 36 | B71-B73 | | | | | |
| - диафрагмальная грыжа | 37 | Q79.0 | | | | | |
| - омфалоцеле | 38 | Q79.2 | | | | | |
| - гастрошизис | 39 | Q79.3 | | | | | |
| - многие врожденные пороки развития | 40 | Q89.7 | | | | | |
| - Синдром Дауна | 41 | Q90 | | | | | |
| Некоторые случаи, возникающие в перинатальном периоде, всего | 42 | P00-P96 | | | | | |
| - пороки развития плода и новорожденного, исходя из состояния матери, не связанного с данной беременностью | 43 | 00 рэндов | | | | | |
| - беременность матери | 44 | P01 | | | | | |
| --неправильное развитие эмбриона до рождения | 35 | P01.7 | | | | | |
| - порошок масима, пуповина и эмбриональные оболочки | 46 | P02 | | | | | |
| - другие роды и роды | 47 | P03 | | | | | |
| - воздействие токсических веществ, попадающих через грудное молоко или грудное молоко | 48 | P04 | | | | | |
| - продолжительность беременности и развитие эмбриона | 49 | P05-P08 | | | | | |
| - - остановка внутриутробного развития эмбриона | 50 | P05.9 | | | | | |
| - врожденные дефекты | 51 | П10-П15 | | | | | |
| - - разрыв тканей черепа головы и кровотечение в результате травм рожденный | 52 | P10 | | | | | |
| - - переломы костей | 53 | P13 | | | | | |
| - внутриутробная гипоксия | 54 | P20 | | | | | |
| - асфиксия во время родов | 55 | P21 | | | | | |
| - признак нарушения дыхания у новорожденного | 56 | P22.0 | | | | | |
| - врожденная пневмония | 57 | P23 | | | | | |
| - неонатальные симптомы аспирации | 58 | P24 | | | | | |
| - Сердечно-сосудистые нарушения, возникшие в перинатальном периоде | 59 | P29 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - гепатит | 18 | O98.4 | | | | | | | | | | | |
| - туберкулез | 19 | O98.0 | | | | | | | | | | | |
| - грипп | 20 | O99.5 | | | | | | | | | | | |
| - воспаление легких | 21 | O99.5 | | | | | | | | | | | |
| - хирургические операции | 22 | | | | | | | | | | | | |
| - ятрогенные заболевания | 23 | | | | | | | | | | | | |

Число смертей в:

бакушерские больницы (1) __ - __ другие больницы (3) __ - __
гинекологические больницы (2) __ - __ дома (4) __ - __
в другом месте (5) _ - _

Руководитель _____

МП

Имя и фамилия, телефон исполнителя _____

« _____ » _____ 20 ____ г.