

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ**

Конфиденциальность полученных данных гарантируется.

Нарушение порядка предоставления в соответствующие статистические органы установленной государственной отчетности, выразившееся в непредставлении или несвоевременном предоставлении в установленном законом порядке, а также предоставление с искажениями статистической отчетности и других данных, необходимых для проведения государственных статистических наблюдений и ведения государственных регистров статистических единиц, в соответствии статьи 515, 516 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях от 31 декабря 2008 года, № 455 должностными лицами и юридическим лицом привлекаются к административной ответственности.

| Код | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|
| по общему классификатору управленческой документации ОКУД | по единому идентификационному номеру ЕИН | по общему коду предприятий и организаций ОКПО | по общему классификатору видов экономической деятельности ОКЭД | по общенациональному классификатору объектов административно-территориального деления ОКАТО | по общенациональному классификатору государственной власти и управления ОКОГУ | по классификатору формы собственности КФС | по классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов КОПФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Кому представляется _____

название

адрес получателя

ФОРМА № 9

Утверждено распоряжением директора Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
№ 054 от 11 октября 2013

Годовая

Представляют:

- лечебно-профилактические учреждения независимо от форм собственности - в управляющую организацию здравоохранения области до 15 января;
- региональная организация управления здравоохранением представляет сводные отчеты в Республиканский центр статистики и медицинской информации Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан в установленный срок;
- Республиканский центр статистики и медицинской информации до 20 марта представит сводный отчет в Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

**ОТЧЕТ
О БОЛЕЗНЯХ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,
ГРИБОК И ЗУД КОЖИ
в 2023 году**

Область «Все» город/район «Все»
Учреждение «Все»

1. Больные, обнаруженные впервые

| Наименование | пол | Символ ТББ-10 | Номер № | Зарегистрированы | | | | | | | | | | | Включая жителей села | |
|--|-----|------------------|---------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--|
| | | | | всего | Включая | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0-4 лет | 5-14 лет | 15-17 лет | 18-19 лет | 20-24 лет | 25 - 34 лет | 35 - 44 лет | 45 - 54 лет | 55 - 64 лет | 65 лет и старше | | |
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Инфекции, передающиеся половым путем, всего | м | A50- | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | A64 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| Сифилис: | м | A50- | 03 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | A53 | 04 | | | | | | | | | | | | | |
| включая врожденный сифилис | м | A50 | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | | 06 | | | | | | | | | | | | | |
| ранний сифилис | м | A51 | 07 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | | 08 | | | | | | | | | | | | | |
| - сифилис первой степени | м | A51.0- | 09 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | A51.2 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| - сифилис второй степени | м | A51.3- | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | A51.4 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| - скрытый сифилис | м | A51.5 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| поздний сифилис | м | A52 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| другие и неопределенные формы | м | A53 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| Гонорея: | м | A54 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| - половые органы | м | A54.0- | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | A54.2+ | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| - жжение глаз новорожденных | м | A54.3 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| Хламидии | м | A55 - | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | A56 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| Трихомониаз | м | A59 | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| Вирусная брюшнотифозная инфекция моче половых органов | м | A60 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| Боль в анусе и половых органах | м | A63.0 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | ж | | 32 | | | | | | | | | | | | | |

Среди больных, у которых впервые установлен диагноз сифилис (строки 3 и 4 графы 1) - больные с сифилисом: преждевременная врожденная сифилис с симптомами (активной) (A50.0)(1) - латентный и неуточненный врожденный сифилис (A50 .1-A50.2) (2)-, позднее врожденное воспаление (A50.3-A50.7) (3)-, позднее воспаление сердечно-сосудистой системы (A52.0) (4)-, система нерва (A52.1-A52.3) (5) -, другие симптомы позднего начала (A52.7) (6) -, латентное позднее начало (A52.8) (7) -, неуточненное позднее начало (A52.9)) (8) -.

Зарегистрировано количество микозов (B35-B49) (9) -, трихофитии (B35) (10) -, в том числе среди детей 0-17 лет (11) -; микроспория (B35.0) (12) - в том числе среди детей 0-17 лет (13) -; микоз подошвы стопы (B35.3)(14)-. Токсоплазмоз (B58)(15)-. Чесотка (B86) (16) – в том числе среди детей 0-17 лет (17) –.

2. Круг пациентов

| Наименование | пол | Символ ТББ-10 | № строки | На начало отчетного года находились под наблюдением | зарегистрированы | | | | Сняты с учета | | На конец отчетного года оставались под наблюдением | |
|---|-----|---------------|----------|---|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------|---|--|-----------------------------|
| | | | | | Всего | в том числе найденные впервые | | | Всего | в том числе тех, кого не разыскивали в течение года | Всего | в том числе сельские жители |
| | | | | | | Всего | были обнаружены при медицинском осмотре | госпитализированы | | | | |
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Инфекции, передающиеся половым путем, всего | м | A50- | 01 | | | | | | | | | |
| | ж | A64 | 02 | | | | | | | | | |
| Сифилис: | м | A50- | 03 | | | | | | | | | |
| | ж | A53 | 04 | | | | | | | | | |
| включая врожденный сифилис | м | A50 | 05 | | | | | | | | | |
| | ж | | 06 | | | | | | | | | |
| ранний сифилис | м | A51 | 07 | | | | | | | | | |
| | ж | | 08 | | | | | | | | | |
| - сифилис первой степени | м | A51.0- | 09 | | | | | | | | | |
| | ж | A51.2 | 10 | | | | | | | | | |
| - сифилис второй степени | м | A51.3- | 11 | | | | | | | | | |
| | ж | A51.4 | 12 | | | | | | | | | |
| - скрытый сифилис | м | A51.5 | 13 | | | | | | | | | |
| | ж | | 14 | | | | | | | | | |
| поздний сифилис | м | A52 | 15 | | | | | | | | | |
| | ж | | 16 | | | | | | | | | |
| другие и неопределенные формы | м | A53 | 17 | | | | | | | | | |
| | ж | | 18 | | | | | | | | | |
| Гонорея: | м | A54 | 19 | | | | | | | | | |
| | ж | | 20 | | | | | | | | | |
| - половые органы | м | A54.0- | 21 | | | | | | | | | |
| | ж | A54.2+ | 22 | | | | | | | | | |
| - жжение глаз новорожденных | м | A54.3 | 23 | | | | | | | | | |
| | ж | | 24 | | | | | | | | | |
| Хламидии | м | A55 - | 25 | | | | | | | | | |
| | ж | A56 | 26 | | | | | | | | | |
| Трихомоиаз | м | A59 | 27 | | | | | | | | | |
| | ж | | 28 | | | | | | | | | |
| Вирусная брюшнотифозная инфекция мочеполовых органов | м | A60 | 29 | | | | | | | | | |
| | ж | | 30 | | | | | | | | | |
| Боль в анусе и половых органах | м | A63.0 | 31 | | | | | | | | | |
| | ж | | 32 | | | | | | | | | |

Из общего числа зарегистрированных больных впервые выявлен больной с диагнозом более легкой (строки 3 и 4 графы 1) - находился в стационаре (1) -. Среди женщин, больных гонореей (строка 20, столбец 1) акушеры-гинекологи обнаружили (2) - в том числе хроническую гонорею (3) -.

3. Выявление источников заражения, обследование членов семьи и связанных с ними лиц.

| Именованние | Символ ТББ-10 | Номер строки | Пациенты, у которых источники инфекции были обнаружены и привлечены к лечению | Количество больных родственников | | | | | | |
|---|------------------|--------------|---|----------------------------------|--|----------------|--|---|---|--|
| | | | | должны быть осмотрены | | были осмотрены | | из них выявлены больные и привлечены к лечению | | |
| | | | | всего | в том числе находились в половой близости | всего | в том числе находились в половой близости | всего | в том числе находились в половой близости | |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Инфекции, передающиеся половым путем – всего | A50-A64 | 01 | | | | | | | | |
| Сифилис: | A50-A53 | 02 | | | | | | | | |
| включая врожденный сифилис | A50 | 03 | | | | | | | | |
| ранний сифилис | A51 | 04 | | | | | | | | |
| - сифилис первой степени | A51.0- A51.2 | 05 | | | | | | | | |
| - сифилис второй степени | A51.3- A51.4 | 06 | | | | | | | | |
| - скрытый сифилис | A51.5 | 07 | | | | | | | | |
| поздний сифилис | A52 | 08 | | | | | | | | |
| другие и неопределенные формы | A53 | 09 | | | | | | | | |
| Гонорея: | A54 | 10 | | | | | | | | |
| Половые органы | A54.0- A54.2+ | 11 | | | | | | | | |
| Микроспория | B35.0 | 12 | | | | | | | | |
| Трехофития | B35 | 13 | | | | | | | | |
| Чесотка | B86 | 14 | | | | | | | | |

Из числа обследованных лиц (строка 1 графы 4) проведено профилактическое лечение: от сифилиса (1) - , от гонореи (2) -

Руководитель _____

Имя и фамилия, телефон исполнителя _____

« ____ » _____ 20 ____ г.