

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ**

Код							
по общему классификатору управленческой документации ОКУД	по единому идентификационному номеру ЕИН	по общему коду предприятий и организаций ОКПО	по общему классификатору видов экономической деятельности ОКЭД	по общенациональному классификатору объектов административно-территориального деления ОКАТО	по общенациональному классификатору государственной власти и управления ОКОГУ	по классификатору формы собственности КФС	по классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов КОПФ
1	2	3	4	5	6	7	8

Кто представляет _____
название
адрес получателя

ФОРМА № 8

Утверждено распоряжением директора Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
 №54 от «11» ноября. 2013

Годовая

Представляют:

Лечебно-профилактические учреждения независимо от форм собственности - в управление здравоохранения области до 15 января;
 Областная организация управления здравоохранением представляет в установленный срок сводные отчеты в Республиканский центр статистики и медицинской информации Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан;
 Республиканский центр статистики и медицинской информации до 20 марта представит сводный отчет в Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

**ОТЧЕТ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ
в 2023 году**

Область Душанбе город/район Все
 Учреждение Все
 Адрес
 учреждения _____
 Форма собственности _____

ВИЧ	Ж		30																
- пациенты из сельской местности	М	А 15-19	31																Х
	Ж		32																Х

2. Круг пациентов

Именованние	номер строки	Символ ТББ-10	Зарегистрированные пациенты				Зарегистрированные пациенты					Незарегистрированные пациенты				Количество пациентов на конец года			
			общий	включая:			общий	в том числе и в заведении КАТС	включая:			общий	включая:			общий	включая:		
				0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет			0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет		0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет		0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Больные активным туберкулезом - всего	01	A 15-19																	
Включая: Органы дыхания	02	A 15-16																	
- легкие	03	A 15.0 A 15.1-15.3 A 16.0-16.2																	
--с удалением возбудитель туберкулеза	04	A 15.0-15.1 A 15.5-15.9																	
--в стадии разложения	05	A 15.0 A 15.1-15.3 A 16.0-16.2																	
Нервная система	06	A 17																	
Туберкулез других органов	07	A 18																	
Милиарный	08	A 19																	

Из числа больных, впервые выявленных при профилактическом осмотре активный туберкулез (А 15-16): всего (1) _-_, в том числе: 0-14 лет (2) _-_, 15-17 лет (3) _-_, 18-19 лет (4) _-_, специалистами семейной медицины (5) _-_, фтизиатрами (6) _-_ и другие специалисты (7) _-_.

Количество зарегистрированных детей, направленных в санатории и детские сады (8) _-_, школьно-курортные школы-интернаты и летние школы (9) _-_.

Среди больных, зарегистрированных в отчетном году впервые и повторных вспышек: компонент (10) _ _ , инфильтративный (11) _ _ , с прорезями (12) _ _ , разбросанный (13) _ _ , первичный набор туберкулеза (14) _ _ , туберкулез (15) _ _ , воспаление легочной оболочки (16) _ _ , туберкулез лимфатических узлов внутри грудной клетки (17) _ _ , кожа и подкожная клетчатка (18) _ _

От числа всех новых случаев и вспышек (подтвержденных бактериологическим методом или установленных клиническим диагнозом), зарегистрированных в отчетном году: женщины детородного возраста (15-49 лет) (19) _ _ , в том числе беременные (20) _ _ ; в контактах (21) _ _ ; трудовые мигранты (22) _ _ ; Медицинский персонал Службы общественного здравоохранения (23) _ _ ; медицинский персонал в области противотуберкулезной помощи (24) _ _ .

Количество повторных больных, зарегистрированных в отчетном году: с неудачными результатами (25) _ _ , после разрыва (26) _ _ , другие (27) _ _ .

3. Перевод пациентов

Наименование	№ строки	Количество
А	Б	1
Больные переведены из I группы во II группу (контрольную) в связи с выздоровлением.	01	
Больные переведены из II группы в I группу в связи с обострением заболевания.	02	
Больные туберкулезом	03	
Больные активным туберкулезом: импортированные из других учреждений	04	
переведен в другие учреждения	05	
Сняты с учета в связи с изменением диагноза (нестерильные).	06	
Умерли от туберкулеза, всего (строка 08+13)	07	
в том числе: - виды активного туберкулеза	08	
- среди пациентов, зарегистрированных впервые	09	
- смерть в больнице	10	
- дети 0-17 лет	11	
- женщины 15-49 лет	12	
- незарегистрированные пациенты	13	
От коинфекции ТБ/ВИЧ	14	
Больные туберкулезом, умершие от других причин	15	

4. Больничная и санаторно-курортная помощь

А	Наименование	Всего зарегистрированы	Присоединились к оценочной группе	Вылечены	Лечение было завершено	Смерть		Неудачное лечение (только для чувствительных пациентов)	Ушли от дальнейшего наблюдения врачей	Итого (сумма от 3 до 8 = 2)	лечение препаратами второго ряда.	Диагноз неподтвержден
						от туберкулеза	не из-за туберкулеза (по другим причинам)					
Б		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	После резки (все)											
4.1	Легочный туберкулез с МС+											
4.2	Туберкулез легких с ОК											
4.3	Туберкулез GSH с МС+ или КТ											
5.	Прочие (ТБН) (все)											
5.1	Легочный туберкулез с МС+											
5.2	Туберкулез легких с ОК											
5.3	Туберкулез GSH с МС+ или КТ											
6.	Итого (3+(3,1+3,3) + 4 (4,1+4,3) +5 (5,1+5,3))											
6.1	Легочный туберкулез с МС+											
6.2	Туберкулез легких с ОК											
6.3	Туберкулез GSH с МС+ или ТС											

Руководитель _____

МП

Имя и фамилия, номер телефон исполнителя _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Инструкция (форма №8)

по подготовке отчета по активному туберкулезу (форма №8), который утвержден распоряжением Госкомстата при Правительстве Республики Таджикистан от 14.02.2006 года под №2.

Форма № 8 составляют:

Центры (кабинеты) по защите населения от туберкулеза в городе, районе, области, республике с поручением вышестоящего управления здравоохранения, руководителя областного регистра туберкулёза и для этого получателя уведомления о большой туберкулезом.

Форма № 8 заполняется на основании первичного образца № 89/у «Извещение о больном туберкулезом».

Отчет состоит из титульного листа с названием и адресом учреждения, в которое был представлен отчет (например, в Республиканский центр статистики и медицинской информации Министерства здравоохранения и социальной защиты). В паспортной части отчета отмечают наименование и структуру учреждения (например, областное, районное, городское и т.п.), наличие или отсутствие поликлиники и ее адрес.

В медико-санитарном разделе представлен список учреждений и министерств, предоставляющих услуги.

Если больница (стационар) и центр (палата) расположены в разных местах, то в паспорте указывается адрес как центра, так и больницы.

Порядок предоставления отчета следующий: Центры защиты населения от туберкулеза по городу, району, области, республике с указанием высшего управления здравоохранения, руководителя областного регистра туберкулёзных заболеваний и для этой цели получатель извещения о больном туберкулезом - в районные управления здравоохранения; Управление областного управления здравоохранения, комплект отчетов города, района, области – в Республиканский центр защиты населения от туберкулеза; Республиканский центр защиты населения от туберкулеза, комплект отчетов с распределением по городам, районам, областям и республике – в Республиканский центр статистики и медицинской информации Минздрава – в установленные сроки; Республиканский центр статистики и медицинской информации Министерства здравоохранения и социальной защиты населения – Госкомстату Республики Таджикистан.

Отчет состоит из 7-и таблиц.

Таблица 1 состоит из 32 строк и 12 столбцов, каждая часть которых разделена на мужскую и женскую. В таблице указан возраст и пол.

В строках 1-2 указывается количество больных с впервые и повторными вспышками с диагнозом активный туберкулез (код А15-А16) мужчин и женщин.

В строках 3-4 указывается количество больных с диагнозом активный туберкулез дыхательных путей (код А15-А16) впервые и повторных вспышек среди мужчин и женщин.

В строках 5-6 указывается количество больных с диагнозом активный туберкулез легких (код А15.0) мужчин и женщин впервые и повторных вспышек.

В строках 7-8 указывается количество больных с впервые и повторными вспышками, у которых диагностирован активный туберкулез легких с удалением возбудителя туберкулеза (код А15.0) у мужчин и женщин.

В строках 9-10 указывается количество больных с впервые и повторными вспышками туберкулеза легких (код А15.0-А16.0) мужчин и женщин.

В строках 11-12 указывается количество больных с диагнозом туберкулез нервной системы (код А17) впервые и повторных вспышек среди мужчин и женщин.

В строках 13-14 указывается количество больных с впервые и повторными вспышками с диагнозом туберкулез других органов (код А18) мужчин и женщин.

В строках 15-16 указывается количество больных с впервые и повторными вспышками туберкулеза костей и суставов (код А18.0) мужчин и женщин.

В строках 17-18 указывается количество больных с впервые и повторными вспышками туберкулеза мочеполовых органов (код А18.1) мужчин и женщин.

В строках 19-20 указывается количество больных с впервые и повторными вспышками туберкулеза периферических лимфатических узлов (код А18.2) у мужчин и женщин.

В строках 21-22 указывается количество больных с впервые и повторными вспышками с диагнозом туберкулез кишечника, селезенки и масорных лимфатических узлов (код А18.3), мужчин и женщин.

В строках 23-24 указывается количество больных с впервые и повторными вспышками туберкулеза глаз (код А18.5) мужчин и женщин.

В строках 25-26 указывается количество больных с впервые возникшими и повторными вспышками острого диффузного (милиарного) туберкулеза легких (код А19) мужчин и женщин.

В строках 27-28 указывается количество больных впервые и повторными вспышками адаптированной формы туберкулеза (из строк 1 и 2 (код А15-19)) мужчин и женщин.

В строках 29-30 указывается количество впервые и рецидивирующих больных ВИЧ-инфекцией (из строк 1 и 2 (код А15-19)) мужчин и женщин.

В строках 31-32 указывается количество больных с впервые и повторными вспышками с диагнозом активный туберкулез - жителей сельской местности (строки 1-2), мужчин и женщин.

Таблица проверяется арифметически: строки 3, 11, 13, 25 должны быть равны первой строке всех столбцов. Строки 4, 12, 14, 26 должны быть равны строке 2 всех столбцов. Столбцы 2-11 должны быть равны столбцу 2 всех строк. Столбец 12 сельских жителей должен быть меньше или равен столбцу 1 со всеми строками. Строка 3 должна быть равна или больше строк 5, 7 и 9. Строка 4 должна быть равна или больше строк 6, 8 и 10. Строка 13 должна быть равна или больше строк 15, 17, 19, 21 и 23. Строка 14 должна быть равна или больше строк 16, 18, 20, 22 и 24.

Отчет подписывается руководителем и должностным лицом учреждения, заверяется печатью и указывается дата составления отчета.

Таблица 2 представляет собой круг пациентов, находящихся под контролем следующего медицинского учреждения, и состоит из 8 строк и 14 столбцов.

Таблица состоит из 4 частей:

- а) количество больных, зарегистрированных с начала года;
- б) количество больных, зарегистрированных в отчетном году впервые и с повторными вспышками;
- в) количество больных, снятых с учета по разным причинам;
- г) состав больных на конец отчетного года

В строке 01 указаны все активные формы туберкулеза (код А15-А19), выделяются подростки (графы 6, 10, 14), в том числе дети до 14 лет (графы 4, 8, 12) и 17 лет (графы 5, 9, 13).)

В строке 02 показан туберкулез органов дыхания (код А15-А16), а также выделены подростки (графы 6, 10, 14), в том числе дети в возрасте до 14 лет (графы 4, 8, 12) и 17 лет (графы 5), 9, 13)

В строке 06 указан туберкулез других органов (код А18), при этом выделяются подростки (столбцы 6, 10, 14), в том числе дети в возрасте до 14 лет (столбцы 4, 8, 12) и 17 лет (столбцы 5, 9, 13)

В строке 07 указывается туберкулез нервной системы (код А17), выделяются подростки (графы 6, 10, 14), в том числе дети в возрасте до 14 лет (графы 4, 8, 12) и 17 лет (графы 4, 8, 12) и 17 лет (графы 5, 9, 13)

В строке 08 указывается острый туберкулез легких (милиарный) (код А19), при этом выделяются подростки (графы 6, 10, 14), в том числе дети до 14 лет (графы 4, 8, 12) и 17 лет (графа 5), 9, 13)

В пункте 1 подтаблицы указывается общее количество больных, выявленных при профилактических осмотрах по данным впервые и повторных вспышек (А15-19), в пункте 2 подтаблицы показаны дети до 14 лет, в пункте 3 подтаблицы до 17 лет, в п. 4 подтаблицы указаны подростки 18-19 лет, а также в п. 5 подтаблицы численность по специалистам семейной медицины, п. 6 показаны подтаблица по фтизиатрам и пункт 7 подтаблицы по другим специалистам.

В пунктах 8-9 подтаблицы указывается количество детей, принятых в курортные детские сады, детские сады, курортные школы-интернаты и летние школы.

В пунктах 10-18 подтаблицы указывается количество зарегистрированных в отчетном году впервые и повторных вспышек больных с типом активного туберкулеза легких и других органов: (парциальный, иригизарный, перфоративный, рассеянный, первичный). комплекс, туберкулез, туберкулезное воспаление легких, узелки лимфатической системы внутри грудной клетки, кожи и подкожных тканей.

В таблице 3 представляется данные о переводе больных и умерших от туберкулеза.

В строке 1 показывается движение больных, переведенных из I группы в II группу в связи с выздоровлением.

В строке 2 показывается движение больных, переведенных из II группы в I группу в связи с обострением заболевания.

В строке 3 показывается количество больных со вспышками туберкулеза.

В строках 4 и 5 указывается количество больных активным туберкулезом, поступивших из других учреждений и переведенных в другие учреждения.

В строке 6 показывается количество больных с диагнозом туберкулез.

В строках 7-14 указывается количество больных, умерших от туберкулеза.

В строке 15 показывается количество больных туберкулезом, умерших от других причин. Эта строка не включена в строку 07.

Таблица 4 Больничная и санаторно-курортная помощь

В данной таблице показывается количество больных, получивших лечение в больнице и санатории.

Таблица заполняется на основании исходного образца (медицинская книжка по лечению туберкулеза, образец №181-1/у ТБ-1 и направление на лечение/перевод в санаторий образец №078/у ТБ09). В строке 01, отображается общее количество госпитализированных больных активным туберкулезом в годовом отчете.

Строки 02 и 03 включают больницы и санатории.

В строке 04 указывается общее количество больных активным туберкулезом, подтвержденных впервые, и повторных вспышек.

В строке 05 и 06, включая образователь возбудителя и другие органы.

В пунктах 1-6 подтаблицы указывается общее количество оперированных больных туберкулезом в отчетном году по поводу туберкулеза органов дыхания, туберкулеза легких, костно-суставного туберкулеза, мочеполового и генитального туберкулеза, туберкулеза периферических лимфатических узлов.

В таблице 5 представлена работа по источникам туберкулеза. Таблица А. Иностранцы, больные туберкулезом, состоят на учете и проживают в зоне обслуживания.

В строке 01 указывается общее количество больных туберкулезом органов дыхания и других органов, выделяющих возбудителя туберкулеза. В столбце 1 показаны впервые и рецидивирующие случаи активного туберкулеза. В столбце 2 показаны неоднократно регистрировавшиеся пациенты. В графе 3 указаны больные, у которых удален возбудитель туберкулеза, поступившие из других учреждений. В столбце 4 указывается прекращение заболевания туберкулезом. В столбце 5 показаны лица, выведенные из служебного округа. В столбце 6 показаны случаи смерти от туберкулеза. В графе 7 указывается количество зарегистрированных больных на конец отчетного года.

В строке 02 (в соответствии с графами строки 1) указывается в том числе сельские жители.

Таблица 5 Б. Люди больные туберкулезом

В данной таблице показывается количество лиц, контактировавших с больными туберкулезом и проводящих с ними мероприятия.

В строке 01 указывается общее количество лиц, проживающих с больным, у которого удален возбудитель туберкулеза. В строку 02-03 входят дети до 14, 15-17 и 18-19 лет. В столбцах 1-9 показывается проведение мероприятий между контактами и источниками.

Таблица 6 Отчет о результатах лечения больных туберкулезом, состоящих на учете 12-15 месяцев назад (ранее) и проходивших лечение в учреждениях здравоохранения и противотуберкулезных учреждениях (строка 1.4.+2.4. графа 3+4x100=колонка 9 - показатель восстановления в учреждениях КАТС)

Данная таблица состоит из 6 строк и 13 столбцов и содержит информацию о результатах лечения больных туберкулезом, состоящих на учете 12-15 месяцев назад.

Случаи- содержит информацию обо всех зарегистрированных случаях туберкулеза

Строка 1 Новые события: Сюда входят бактериологически подтвержденный легочный туберкулез (ТБ), клинически подтвержденный легочный туберкулез (РС) и подтвержденный туберкулез/туберкулез легких.

Итого – записывается сумма строк туберкулеза легких с БТ, туберкулеза легких с ТС или ГШ, подтвержденного БТ/ТС.

Строка 2 Обострение

- Туберкулёз лёгких туберкулёзным методом, ранее лечившихся и по окончании курса лечения результаты «излечились», но в настоящее время у них диагностированы повторные случаи туберкулеза.

- **Туберкулез легких методом ТК** туберкулез легких, подтвержденный клиническим методом, у ранее леченного и излеченного больного

- **Туберкулез дыхательных путей при ТБ/ОК - случаи нелегочного туберкулеза, подтвержденные бактериологическими или клиническими методами и ранее перенесшие это заболевание.**

Итого – сумма строк туберкулеза легких, подтвержденного КТ, туберкулеза легких, подтвержденного КТ, или туберкулеза, подтвержденного КТ/КТ

Строки 0-4, 5-14, 15-17 - случаи туберкулеза среди детей и подростков в зависимости от возраста, по каждому случаю заболевания.

Строка 3 Неудачное лечение- Туберкулез легких с МС+, который был включен в лечение со 2-й категорией в связи с контаминацией мокроты или посевом в возрасте 5 месяцев и позже, оставаясь положительным во время лечения.

Туберкулез легких методом КТ - туберкулез легких, подтвержденный клиническим методом, при котором через 3-5 месяцев лечения в мокроте обнаруживают РС или наблюдают ухудшение общего состояния.

Туберкулез ГШ с ТБ/ТС – случаи нелегочного туберкулеза, подтвержденные бактериологическими или клиническими методами, и лицо ранее переболело этим заболеванием и ему было назначено лечение второй категории в связи с ухудшением его болезненного состояния.

Итого – итого пишутся строки Туберкулез легких с ТБ, Туберкулез легких с КТ и Туберкулез легких с подтвержденным ТБ/ТК.

Строка 4 – Оставленные под дальнейшим наблюдением врачей – пациенты, оставленные под наблюдением врачей (не принимавшие лекарство в течение 2 месяцев и более).

Строка 5 «Другие» - пациенты, анамнез которых в анамнезе неизвестен или не включен в вышеуказанные группы.

Строка 6 – Итого (3+5) – сумма повторных случаев.

Описание столбцов:

Строки 0-4, 5-14, 15-17 - количество детей, состоящих на учете с туберкулезом, записывается отдельно по всем случаям туберкулеза.

Столбец 1 - Всего зарегистрированных – фиксируется количество всех зарегистрированных случаев туберкулеза.

Столбец 2 – Когорта (группа), включенная в оценку, представляет собой общее количество пациентов, у которых получены результаты лечения, без учета графы 10, 11, 12 и 13

Столбец 3 Исцелившиеся - больные туберкулезом легких, выделяющие микобактерии туберкулеза в начале лечения, прошедшие полный курс лечения и у которых мазок мокроты стал отрицательным в последних 2 и более пробах.

Столбец 4 Лечение завершено: курс лечения завершен или получен только 1 отрицательный образец мокроты на 5-м месяце или в конце лечения.

Столбец 5 **Смерть от туберкулеза** - пациент умер от туберкулеза во время лечения в больнице или за ее пределами.

Столбец 6 **Смерть от других причин** «причина смерти» — от других заболеваний (причина).

Столбец 7 **Неудачное лечение** – Больной туберкулезом, у которого мазок мокроты или культура оставались положительными в возрасте 5 месяцев или позже во время лечения

Столбец 8 **Вдали от дальнейшего контроля врачей** - больной туберкулезом не начал лечение или не получал лечения непрерывно в течение 2 месяцев и более.

Столбец 9 **Всего** - сумма столбцов от 3 до 8.

Никаких результатов получено не было состоит из трех столбцов:

Столбец 10 **Лечение противотуберкулезными препаратами первого ряда (ПППР) не было начато** - пациенты, которые по разным причинам не начали лечение ПППР.

Столбец 11 **Лист ожидания** - пациенты, которые по разным причинам не начали лечение ПППР и находятся в листе ожидания.

Столбец 12 **Покрывается противотуберкулезное лечение второй ряда** - результаты лечения больных, начавших лечение ППВР и состоящих на учете в кабинете ТБ 03у.

Колонка 13. Диагноз неподтвержден – при неподтверждении туберкулеза.